



**ONGOING EVOLUTION**



**AMBROGIO**  
R O B O T

THE ROBOTIC LAWNMOWER



Catálogo | Catalogue

2022



Ambrogio, el robot cortacésped   Ambrogio the robotic lawnmower	P. 2
6 buenas razones para elegir el robot Ambrogio   6 good reasons to choose Ambrogio robot	P. 3
Un robot para cada jardín   One robot for every garden	P. 4



GAMA  
RANGE

<b>NEXTline</b>	P. 5
TWENTY ZR	P. 6
TWENTY deluxe - TWENTY elite - TWENTY elite S+	P. 8
TWENTY 25	P. 10
TWENTY 29	P. 11
Garantía de larga duración   Long lasting warranty	P. 12
4.0 Basic	P. 13
4.0 Elite	P. 14
4.36 Elite	P. 15
QUAD Elite	P. 16
Ficha técnica de la línea NEXT   NEXT line datasheet	P. 18
<b>PROline</b>	P. 22
L250i Elite - L250i Elite S+	P. 23
L400i Deluxe - L400i B	P. 24
Ficha técnica de la línea PRO   PRO line datasheet	P. 26
<b>GREENline</b>	P. 28
L60 Elite - L60 Elite S+	P. 29
L15 Deluxe	P. 30
L32 Deluxe	P. 31
Ficha técnica de la línea GREEN   GREEN line datasheet	P. 32



TECNOLOGÍA  
TECNOLOGY

APP	P. 34
ZCS innovative inside	P. 35
+INFINITY SYSTEM	P. 36



SMART &  
GREEN

AMICO	P. 37
ZDEFENCE	P. 37



ACCESORIOS  
ACCESSORIES

Tapa de la base de recarga   Recharging base cover	P. 38
Estacas   Spikes	P. 39
Kit de instalación   Installation Kit	P. 39
Smart & Green	P. 39

# AMBROGIO ROBOT

## THE ROBOTIC LAWNMOWER

El robot Ambrogio es el cortacésped automático que se ocupa de cualquier tipo de césped con total autonomía y seguridad. La solución ideal para quienes quieren mejorar el césped de su jardín y recuperar su tiempo libre; perfecto para quienes buscan la **excelencia en el corte del césped**, el **respeto por el medio ambiente**, la **eficiencia profesional** y la **innovación tecnológica**.

El robot Ambrogio es el aliado perfecto en el día a día para la gestión de cualquier área verde: desde pequeños jardines residenciales, simples o complejos, hasta grandes espacios verdes. Con el corte Mulching del robot, el césped se vuelve sano, espeso y menos ávido de abono y, sobre todo, no hay que pensar en deshacerse de la hierba.

**El robot Ambrogio es un producto Made in Italy:** motores sin escobillas, baterías de litio, materiales resistentes y fiables para durar en el tiempo y con un diseño bonito y cuidado, para ofrecer **altas prestaciones en una amplia gama de céspedes**.

El robot Ambrogio habla el lenguaje del futuro, simplificando nuestra vida: nos da el tiempo y la libertad para disfrutar plenamente del jardín y de la vida al aire libre, aunque estemos lejos de casa. Gracias a las nuevas **tecnologías inteligentes** de ZCS, puedes **controlar y manejar el robot estés donde estés e interactuar con asistentes de voz**.

Además, la última generación de robots cortacésped Ambrogio está dotada de **inteligencia artificial** con **sensores y radares inteligentes** que permiten al robot reconocer la zona a segar y los obstáculos fijos y móviles del jardín, sin necesidad de utilizar el cable perimetral.

Los robots Ambrogio son seguros, **respetuosos con el medio ambiente y con las mascotas**. Trabajan a una distancia segura de la mascota hasta que se apaga la cuchilla. Con el sistema ZDefence\*, que utiliza un biorepelente 100% natural, su jardín también estará siempre libre de mosquitos.

\*compatible con las líneas 4.0 y 4.36

*Ambrogio robot is the automatic lawnmower that takes care of every type of lawn in complete autonomy and total safety. The ideal solution for those who want to improve the grass in their garden and take back their free time; perfect for those who seek **excellence in grass cutting, respect for the environment, professional efficiency and technological innovation**.*

*Ambrogio robot is the perfect day-to-day ally for managing any green area: from small residential gardens, simple or complex, to large green spaces. With the robot's Mulching cut, the lawn becomes healthy, thick and less hungry for fertiliser and, above all, there is no need to think about disposing of the grass.*

**Ambrogio robot is a Made in Italy product:** brushless motors, lithium batteries, strong and reliable materials to last over time and with a beautiful and neat design, to offer **high performance on a wide range of lawns**.

*Ambrogio robot speaks the language of the future, simplifying our lives: it gives us the time and freedom to fully enjoy the garden and life in the open air, even if we are far from home. Thanks to the new **Smart Technologies** from ZCS, you can **control and manage the robot wherever you are and interact with voice assistants**.*

*The latest generation of Ambrogio robot mowers is also equipped with **artificial intelligence** with **intelligent sensors and radar** that allow the robot to recognise the area to be mown and fixed and mobile obstacles in the garden, without using the perimeter wire.*

*Ambrogio robots are safe, environment and pet friendly. They work at a safe distance from the pet until the blade is switched off. With the ZDefence\* system, which uses a 100% natural biorepellent, your garden will also always be free of mosquitoes.*

\*compatible with lines 4.0 and 4.36

## Realidad aumentada Augmented Reality



### EXPLORE MÁS CON UN CLIC

1. Descarga la **APP Ambrogio Remote**.
2. Busca en el catálogo imágenes que muestren el símbolo con las letras **+AR**
3. Abre la APP, escanea la imagen y...  
**¡entra en el mundo del robot Ambrogio!**

### EXPLORE MORE WITH A CLICK

1. Download the **Ambrogio Remote APP**.
2. Search the catalogue for images showing the symbol with the letters **+AR**
3. Open the APP, scan the image and...  
**enter the world of Ambrogio robot!**

**¡DESCUBRA TODOS LOS VÍDEOS DEL CATÁLOGO! - DISCOVER ALL VIDEOS IN THE CATALOGUE!**



# 6

Buenas razones  
para elegir  
el robot Ambrogio

*Good reasons  
to choose  
Ambrogio robot*



Innovación



Calidad



Libertad



Fiabilidad



Elección



Belleza







NUMEROSOS MODELOS, CREADOS PARA CADA TIPO DE JARDÍN | NUMEROUS MODELS, CREATED FOR EACH TYPE OF GARDEN

**L400i B**  
PROline



**10.000**  
m<sup>2</sup>/sqm

**20.000**  
m<sup>2</sup>/sqm



**L400i DELUXE**  
PROline

**L250i ELITE S+**  
PROline



**5.000**  
m<sup>2</sup>/sqm

**6.000**  
m<sup>2</sup>/sqm



**4.36 elite**  
NEXTline

**TWENTY 29 elite**  
NEXTline  
NEW



**3.500**  
m<sup>2</sup>/sqm

**3.500**  
m<sup>2</sup>/sqm



**QUAD elite**  
NEXTline  
NEW

**L250i ELITE**  
PROline



**3.200**  
m<sup>2</sup>/sqm

**3.500**  
m<sup>2</sup>/sqm



**4.0 elite**  
NEXTline

**4.0 basic**  
NEXTline



**2.200**  
m<sup>2</sup>/sqm

**2.500**  
m<sup>2</sup>/sqm



**TWENTY 29 deluxe**  
NEXTline  
NEW

**TWENTY 25 deluxe**  
NEXTline  
NEW



**1.400**  
m<sup>2</sup>/sqm

**1.800**  
m<sup>2</sup>/sqm



**TWENTY 25 elite**  
NEXTline  
NEW

**TWENTY Z3**  
NEXTline  
NEW



**1.000**  
m<sup>2</sup>/sqm

**1.300**  
m<sup>2</sup>/sqm



**TWENTY elite S+**  
NEXTline

**L32 DELUXE**  
GREENline



**800**  
m<sup>2</sup>/sqm

**1.000**  
m<sup>2</sup>/sqm



**TWENTY elite**  
NEXTline

**L45 DELUXE**  
GREENline



**600**  
m<sup>2</sup>/sqm

**700**  
m<sup>2</sup>/sqm



**TWENTY deluxe**  
NEXTline

**L60 ELITE**  
GREENline



**200**  
m<sup>2</sup>/sqm

**400**  
m<sup>2</sup>/sqm



**L60 ELITE S+**  
GREENline





GAMMA

RANGE

**NEXT**line

# La última frontera de los robots cortacésped

## *The last frontier of robot mowers*

La línea NEXT es la generación Z (post Millennials) de robots cortacésped, totalmente proyectada hacia el futuro que se anticipa a todas las necesidades de corte de césped y gestión autónoma y controlada. La línea NEXT se amplía y presenta nuevos modelos, capaces de revolucionar el mundo del corte robotizado.

### **HIPERTECNOLÓGICO Y CONECTADO**

Nuevas tecnologías a bordo que hacen que los robots sean capaces de autoaprender las características de la zona a segar, trabajando sin necesidad de cable perimetral. Modelos hiperconectados en la nube vía IoT, gestionables a distancia gracias a la APP y compatibles con asistentes de voz.

### **FIABILIDAD Y GARANTÍA**

Materiales de alta calidad. Alto rendimiento con máxima fiabilidad garantizada hasta 6 años\*.  
\*Para los modelos 4.0 y 4.36.

### **MODULAR Y PERSONALIZABLE**

Los modelos 4.0 y 4.36 pueden transformarse en muchos robots cortacésped diferentes: modulares, articulados, adaptables a las diferentes necesidades del jardín. Ideales para jardines de tamaño medio, pueden adaptarse a espacios más pequeños o incluso más grandes utilizando los kits de unidades de potencia adecuados.

### **AMIGO DE LAS MASCOTAS (AMICO)**

Ambrogio es amigo de todos los animales y respeta su espacio.

### **ZDEFENCE\***

El sistema Smart & Green contra los mosquitos.

\*Compatible con los modelos Ambrogio 4.0 y 4.36.

### **+INFINITYSYSTEM\***

El innovador sistema de navegación que permite varios robots para gestionar una zona verde al mismo tiempo, de forma inteligente e integrada.

\*Disponible en algunos modelos.

*NEXT line is the Z generation (post Millennials) of robot mowers, totally projected into the future that anticipates every need for grass cutting and autonomous and controlled management. The NEXT line expands and presents new models, capable of revolutionising the world of robotic cutting.*

### **HYPERTechnological & Connected**

*New smart technologies on board that make the robots capable of self-learning the characteristics of the area to be mowed, working without the need for a perimeter wire. Hyper-connected models in the cloud via IoT, manageable remotely thanks to the APP and compatible with voice assistants.*

### **Reliability & Warranty**

*High quality materials. High performance with maximum reliability guaranteed for up to 6 years\*.  
\*for 4.0 and 4.36 models.*

### **MODULAR & Customisable**

*The 4.0 models and the 4.36 can be transformed into many different robot mowers: modular, articulated, adaptable to different garden needs. Ideal for medium-sized gardens, they can be adapted to smaller spaces or even larger ones by using the appropriate Power Unit kits.*

### **PET FRIENDLY (AMICO)**

*Ambrogio is a friend to all animals and respects their space.*

### **ZDEFENCE\***

*The Smart & Green system against mosquitoes*

*\*Compatible with Ambrogio 4.0 and 4.36 models.*

### **+INFINITYSYSTEM\***

*The innovative navigation system that allows several robots to manage a green area at the same time, in an intelligent and integrated manner.*

*\*available on certain models*





**NEW**

# TWENTY ZR

NEXTline

**SIN NECESIDAD DE INSTALAR  
EL CABLE PERIMETRAL**  
**NO INSTALLATION  
OF PERIMETER WIRE NEEDED**





# La tecnología que revoluciona la robótica del jardín



VIDEO

## The technology that revolutionizes the garden-robotics

**1.000 m<sup>2</sup>/sqm**



Twenty ZR es el nuevo robot cortacésped sencillo, compacto, ligero, potente y rápido, que no requiere la instalación de cable perimetral. El robot está equipado con las tecnologías más innovadoras, que le permiten gestionar y cartografiar el jardín aprendiendo sus características. La tecnología ZR integra sistemas de inteligencia artificial con sensores de radar, lo que permite al robot detectar el césped, reconocer obstáculos a distancia (fijos y en movimiento), bordes y perímetros.

*Twenty ZR is the brand new simple, compact, light, powerful and fast robot mower, which does not require the installation of perimeter wire. The robot is equipped with the most innovative technologies, which allow it to manage and map the garden by learning its characteristics. ZR technology integrates artificial intelligence systems with radar sensors, allowing the robot to detect grass, recognise obstacles at a distance (stationary and moving), edges and perimeters.*



**INTELIGENCIA ARTIFICIAL**  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



**DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS CON RADAR**  
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR



**HIERBA INTELIGENTE**  
SMART GRASS



Procesadores de última generación  
Next generation processors



Teclado y LED  
Keypad & LED



Bluetooth



**ZCS Connect**  
(optional)

Localización geográfica  
Alarma geográfica  
Ir a  
Ve a la base  
Asistente Inteligente



RADAR para la detección de obstáculos  
RADAR for obstacle detection



Comandos de teclado  
Keypad commands



Hoja de 18 cm  
18 cm blade



Garaje de protección negro brillante  
Shelter garage shiny black



AMICO  
AMICO

P. 38



# TWENTY

NEXTline







VIDEO

**1.300 m<sup>2</sup>/sqm**

El bebé de la nueva generación  
*The baby of the new generation*



Un mini robot cortacésped creado para tener un impacto aún menor en el medio ambiente y equipado con las características más avanzadas. Los procesadores de última generación, los motores sin escobillas, las potentes baterías y la cuchilla de 18 cm permiten al robot gestionar hasta 4 zonas distintas. Excelente eficiencia con resultados perfectos y rápidos de un robot que pesa sólo 7 kg y mide 42 cm. Los modelos Elite y Elite S+ están equipados con el módulo Connect que permite gestionar, interactuar y supervisar las funciones del robot a distancia.

*A mini robotic lawnmower created to have even less impact on the environment and equipped with the most advanced features. The latest generation processors, brushless motors, powerful batteries and 18 cm blade allow the robot to manage up to 4 separate areas. Excellent efficiency with perfect and fast results from a robot weighing just 7 kg and measuring 42 cm. The Elite and Elite S+ models are equipped with connect module that allows you to manage, interact with and monitor the functions of the robot remotely.*

**TWENTY deluxe**

**700 m<sup>2</sup>/sqm**

**TWENTY elite**

**1.000 m<sup>2</sup>/sqm**

**TWENTY elite s+**

**1.300 m<sup>2</sup>/sqm**



**ZCS Connect** (Elite e Elite S+)

Localización geográfica  
Alarma geográfica  
Ir a  
Ve a la base  
Asistente Inteligente



Procesadores de última generación  
*Next generation processors*



Bluetooth



Teclado y LED  
*Keypad & LED*



Teclado de control  
*Control keypad*



Hoja de 18 cm  
*18 cm blade*



Ruedas traseras de goma flexible  
*Flex rubber rear wheels*



Garaje de protección negro brillante  
*Shelter garage shiny black*



AMICO  
*AMICO*

P. 38



# TWENTY 25

NEW



VIDEO

NEXTline

1.800 m<sup>2</sup>/sqm

Compacto y fiable, para jardines de tamaño medio  
Compact and reliable, for medium-sized gardens

La innovadora gama TWENTY se ha ampliado con el nuevo modelo TWENTY 25, diseñado para jardines de tamaño medio. Los dos modelos de la línea, Deluxe y Elite, están equipados con tecnología avanzada que garantiza al robot un alto rendimiento. Los motores sin escobillas, las potentes baterías y la cuchilla de 25 cm permiten al robot gestionar áreas de hasta 1.800 m<sup>2</sup>.

*The innovative TWENTY range has been extended with the brand new TWENTY 25 model, designed for medium-sized gardens. The two models in the line, Deluxe and Elite, are equipped with advanced technology that guarantees the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 25 cm blade allow the robot to manage areas of up to 1,800 sqm.*



TWENTY 25 deluxe

1.400 m<sup>2</sup>/sqm

TWENTY 25 elite

1.800 m<sup>2</sup>/sqm



ZCS Connect (Elite)

Localización geográfica  
Alarma geográfica  
Ir a  
Ve a la base  
Asistente Inteligente



Procesadores de última generación  
Next generation processors



Bluetooth



Teclado y LED  
Keypad & LED



Teclado y LED  
Keypad & LED



Hoja de 25 cm  
25 cm blade



Ruedas traseras de goma flexible  
Flex rubber rear wheels



Garaje de protección negro brillante  
Shelter garage shiny black



AMICO  
AMICO

P. 38



# TWENTY 29

NEW



VIDEO

NEXTline

3.500 m<sup>2</sup>/sqm

Tecnología avanzada y alto rendimiento  
*Technologically advanced and high-performance*



La innovadora gama TWENTY se ha mejorado con el nuevo modelo TWENTY 29, diseñado para zonas verdes de tamaño medio y grande. Los dos modelos de la línea, Deluxe y Elite, están equipados con avanzadas que otorga al robot un alto rendimiento. Los motores sin escobillas, las potentes baterías y una cuchilla de 29 cm permiten al robot gestionar áreas de hasta 3.500 m<sup>2</sup>.

*The innovative TWENTY range has been enhanced with the brand new TWENTY 29 model, designed for medium to large-sized green areas. The two models in the line, Deluxe and Elite, are equipped with advanced technology that grants the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 29 cm blade allow the robot to manage areas of up to 3,500 sqm.*



TWENTY 29 deluxe

2.500 m<sup>2</sup>/sqm

TWENTY 29 elite

3.500 m<sup>2</sup>/sqm



ZCS Connect (Elite)

Localización geográfica  
Alarma geográfica  
Ir a  
Ve a la base  
Asistente Inteligente



Procesadores de última generación  
*Next generation processors*



Bluetooth



Teclado y LED  
*Keypad & LED*



Parachoques  
*Bumper*



Hoja de 29 cm  
*29 cm blade*



Ruedas traseras de goma flexible  
*Flex rubber rear wheels*



Garaje de protección negro brillante  
*Shelter garage shiny black*



AMICO  
AMICO

P. 38





¡Los modelos 4.0 y 4.36 Ambrogio con garantía de hasta 6 años!

*The 4.0 and 4.36 Ambrogio models with warranty up to 6 years!*

Los Ambrogio 4.0 y 4.36 están equipados con un la nueva plataforma tecnológica, el diseño futurista y la estructura articulada de última generación, que les permite gestionar mejor los terrenos irregulares y adaptarse a jardines de diferentes formas y tamaños. Todas las Power Units vienen con baterías inteligentes de iones de litio equipadas con tecnología Bluetooth para intercambiar información con la placa base, optimizar la carga y el consumo de energía, y controlar el estado de salud de la propia batería. La elección de las Power Units supone una mejora de la propia máquina: la potencia de la batería y la velocidad de carga permiten gestionar jardines de diferentes tamaños de forma más eficiente, con tiempos de trabajo más largos y tiempos de carga más cortos si se asocian a los modelos Ambrogio 4.0 y 4.36.

*Ambrogio 4.0 and 4.36 are equipped with a new technological platform, the futuristic design and state-of-the-art jointed structure, which allows them to manage uneven terrain in a better way and to adapt to gardens of different shapes and sizes. All the Power Units come with lithium-ion smart batteries equipped with Bluetooth technology to exchange information with the motherboard, to optimise charging and power consumption, and to monitor the state of health of the battery itself.*

*The choice of the Power Units brings an upgrade to the machine itself: the battery power and charging speed allow to manage gardens of different sizes in a more efficient way with longer working times and shorter charging times if associated with the Ambrogio 4.0 and 4.36 models.*

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
Carga por contacto Contact charging Sólo 4.0 Basic   4.0 Basic only	Carga por contacto Contact charging 4.0 Basic e Elite   4.0 Basic and Elite	Carga por contacto Contact charging 4.0 Basic e Elite   4.0 Basic and Elite	Carga por inducción Inductive charging Sólo 4.0 Elite   4.0 Elite only	Carga por contacto Contact charging Sólo 4.36 Elite   4.36 Elite only
Batería   Battery				
2,9 Ah	5,8 Ah	8,7 Ah	8,7 Ah	10,35 Ah
Cargador de batería   Battery Charger				
2.0 A	5.0 A	8.0 A	8.0 A	10.0 A
Tiempo de trabajo   Working Time				
1:30 h	3:00 h   2:45 h 4.0 Basic   4.0 Elite	4:00 h   3:45 h 4.0 Basic   4.0 Elite	3:45 h	4:00 h
Tiempo de recarga   Recharging Time				
2:00 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h

## Garantía hasta 6 años

### 2 años de garantía

que cubre las condiciones y limitaciones indicadas en el folleto de garantía

+

### 4 años de extensión

- a la garantía que cubre los componentes de plástico que no están sujetos a desgaste y que tienen defectos de fabricación.
- a la garantía que cubre los componentes electrónicos excluyendo las limitaciones especificadas en el folleto de garantía.
- a la garantía que cubre los motores de corte y propulsión limitada a 5.000 horas de funcionamiento.

Para validar la extensión de la garantía, es obligatorio realizar las revisiones invernales periódicas, registrar dichas revisiones en el sitio web del fabricante, solicitar la emisión y el correspondiente archivo de las certificaciones correspondientes, debidamente cumplimentadas.

## Warranty up to 6 years

### 2 year warranty

covering the conditions and limitations stated in the warranty booklet

+

### 4 year extension

- to the warranty covering plastic components that are not subject to wear and tear that have manufacturing defects.
- to the warranty covering electronic components excluding the limitations specified in the warranty booklet.
- to the warranty covering cutting and propulsion motors limited up to 5,000 hours of operation.

To validate the warranty extension, it is mandatory to carry out regular winter servicing, to register such servicing on the manufacturer's website, to request the issuing and the appropriate filing of the relative, duly-completed certifications.



# 4.0 basic

NEXTline



VIDEO

**2.200 m<sup>2</sup>/sqm\***

El robot articulado que se transforma  
The articulated robot that transforms itself



El modelo 4.0 Basic es ideal para quienes necesitan un robot sencillo y fiable que se adapte a los cambios. Su estructura flexible y a la vez sólida y segura permite la instalación de tres tipos diferentes de Power Units, que le permiten pasar de ser un robot para jardines pequeños y medianos (con Power Unit Light hasta 1.000 m<sup>2</sup> o con Power Unit Medium hasta 1.400 m<sup>2</sup>) a una solución que cubre hasta 2.200 m<sup>2</sup> (con Power Unit Premium) con extrema precisión. Los motores sin escobillas, las ruedas de perfil de goma y los parachoques blandos completan las características de un robot innovador que satisface todo tipo de necesidades. Equipado con un receptor Bluetooth que puede ser controlado de forma independiente por una APP dedicada. Su nuevo diseño también permite una mayor autonomía: con una cubierta diseñada alrededor de la cuchilla, proporciona una autolimpieza rápida y segura.

*The 4.0 Basic model is ideal for those who require a simple, reliable robot that can adapt to changes. Its flexible yet solid and safe structure enables the installation of three different types of Power Units, that allow it to be converted from a robot for small to medium-sized gardens (with Power Unit Light up to 1,000 m<sup>2</sup> or with Power Unit Medium up to 1,400 m<sup>2</sup>) to a solution that covers up to 2,200 m<sup>2</sup> (with Power Unit Premium) with extreme accuracy. The brushless motors, rubber profile wheels and soft bumpers complete the characteristics of an innovative robot that meets all sort of needs. Equipped with a Bluetooth Receiver that can be independently controlled by a dedicated APP. Its new design also allows greater autonomy: with a deck engineered around the blade, it provides quick and safe self-cleaning.*

## Power Unit LIGHT



**1.000\***  
m<sup>2</sup>/sqm

Sugerido / suggested  
800 m<sup>2</sup>/sqm

## Power Unit MEDIUM



**1.400\***  
m<sup>2</sup>/sqm

Sugerido / suggested  
1.200 m<sup>2</sup>/sqm

## Power Unit PREMIUM



**2.200\***  
m<sup>2</sup>/sqm

Sugerido / suggested  
1.800 m<sup>2</sup>/sqm



Contacto con la carga  
Contact charging



Procesadores de última generación  
Next generation processors



Aplicación Bluetooth  
App Bluetooth



Baterías inteligentes  
Smart batteries



Ruedas de goma  
Rubber wheels



Teclado y LED  
Keypad & LED

\* La plataforma está diseñada para las superficies de trabajo indicadas, en condiciones ideales de corte: un césped simple, de forma rectangular y plana, sin obstáculos ni zonas adicionales y una velocidad de crecimiento del césped moderada.

\* The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Articulado  
Jointed



Autolimpieza  
Self-cleaning



Teclado y LED  
Keypad & LED



Cuchilla de 25 cm  
25 cm blade



Rueda de pinchos  
Spike Wheel



Garaje de protección  
brillante  
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

P. 38





# 4.0 elite

NEXTline



VIDEO

**3.500 m<sup>2</sup>/sqm\***

Súper inteligente, súper flexible... ¡el futuro ya está aquí!  
*Super Smart, Super Flex... the future is already here!*



Este modelo combina la flexibilidad y la modularidad con la innovación tecnológica 4.0. Está construido alrededor del módulo ZCS Connect que, permite la conexión del robot en cualquier momento y en cualquier lugar, con total seguridad. Es posible parar, arrancar, excluir las zonas a cortar y supervisar el robot con sólo pulsar un botón. Ambrogio 4.0 Elite puede combinarse con las potencias Medium, Premium y Extra Premium Unidades de entre 2.200 y 3.500 m<sup>2</sup>. El kit Extra Premium permite equipar el robot con la recarga inductiva que evita la limpieza habitual de los contactos. La altura de la cuchilla es fácil de ajustar, de hecho, está motorizada, lo que facilita el uso de su robot. La tecnología ZCS es más fácil de usar e interactiva: permite una gestión más fácil de su césped de forma totalmente autónoma.

*The model combines flexibility and modularity with 4.0 technological innovation. It is built around the ZCS Connect module that, enables the connection of the robot anytime and anywhere, in total safety. It is possible to stop, start, exclude areas to be cut and monitor the robot with a simple touch of a button. Ambrogio 4.0 Elite can be combined with the Medium, Premium and Extra Premium Power Units ranging between 2,200 and 3,500 m<sup>2</sup>. The Extra Premium kit makes it possible to equip the robot with the inductive recharge that avoids the usual cleaning of the contacts. The blade height is easy to adjust, in fact, it is motorized, thus facilitating the use of your robot. The ZCS technology is more user-friendly and interactive: enabling the easier management of your lawn in a completely autonomous manner.*

## Power Unit MEDIUM



**2.200**  
m<sup>2</sup>/sqm

Sugerido / suggested  
1.800 m<sup>2</sup>/sqm

## Power Unit PREMIUM



**3.500**  
m<sup>2</sup>/sqm

Sugerido / suggested  
3.200 m<sup>2</sup>/sqm

## Power Unit EXTRA PREMIUM



**3.500**  
m<sup>2</sup>/sqm

Sugerido / suggested  
3.200 m<sup>2</sup>/sqm

\* La plataforma está diseñada para las superficies de trabajo indicadas, en condiciones ideales de corte: un césped plano, sencillo y de forma rectangular, sin obstáculos ni zonas adicionales y una velocidad de crecimiento del césped moderada.

\* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect

Localización geográfica  
Alarma geográfica  
Ir a la base  
Ve a la base  
Asistente Inteligente



Procesadores de última generación  
Next generation processors



SMART

Baterías inteligentes  
Smart batteries



Motorización de las palas  
Blade motorisation



Articulado  
Jointed



Autolimpieza  
Self-cleaning




Ruedas de goma  
Rubber wheels



Pantalla táctil  
Touch Display



Pantalla táctil  
Touchscreen display



6 cuchillas  
6 cutter



Rueda de pinchos  
Spike Wheel



Garaje de protección negro brillante  
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

P. 38



# 4.36 elite

NEXT line

6.000 m<sup>2</sup>/sqm

Potente y articulada  
Powerful and jointed



VIDEO



La potente batería y la cuchilla de 36 cm del modelo Ambrogio 4.36 Elite le permiten trabajar en grandes superficies. Con el kit de unidad de potencia ULTRA PREMIUM, el robot es capaz de trabajar durante más de 4 horas, hasta 6.000 metros cuadrados. Viene altamente equipado con las últimas tecnologías (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth y GSM), y tiene una gran capacidad para trabajar en equipo con otros robots. También es compatible con los asistentes de voz (SMART ASSISTANT) y con AMICO.

*The powerful battery and the 36 cm blade of the Ambrogio 4.36 Elite model allow it to handle large areas. With the ULTRA PREMIUM Power Unit Kit, the robot is able to work for over 4 hours, up to 6,000 sqm. It comes highly equipped with all the latest technologies (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth and GSM), and has a high capability to work in a team with other robots. It is also compatible with voice assistants (SMART ASSISTANT) and with AMICO.*

## Power Unit ULTRA PREMIUM



6.000  
m<sup>2</sup>/sqm



**Sistema de corte SDM (Satellite Dynamic Memory)** El sistema de navegación por satélite, basado en algoritmos avanzados, permite al robot reconocer las zonas que acaba de segar. A continuación, el robot crea mapas virtuales y recuerda los tiempos de trabajo utilizados para cada zona, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.

**SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)** The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



ZCS Connect

Localización geográfica  
Alarma geográfica  
Ir a  
Ve a la base  
Asistente Inteligente



Procesadores de última generación  
Next generation processors



Baterías inteligentes  
Smart batteries



Motorización de las palas  
Blade motorisation



Articulado  
Jointed



Autolimpieza  
Self-cleaning



Ruedas de goma  
Rubber wheels



Pantalla táctil  
Touch Display



Pantalla táctil  
Touchscreen display



Hoja de estrella de 4 puntas  
4 point star blade



Rueda de pinchos  
Spike Wheel



Garaje de protección negro brillante  
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

P. 38



# QUAD elite

NEXTline

**3.500 m<sup>2</sup>/sqm\***


¿Céspedes con pendientes imposibles?  
No hay problema, QUAD Elite está aquí para ti.

*Lawns with impossible slopes? No problem, QUAD Elite is here for you.*



QUAD Elite es el modelo de robot cortacésped de Ambrogio dedicado a los jardines con pendientes de hasta el 75%. Gracias a su tracción en las 4 ruedas (de dirección eléctrica) y a su batería de 10 Ah, puede afrontar subidas y baches muy pronunciados y también trabaja eficazmente en el borde del jardín en pendientes de hasta el 65%. Su alto nivel de eficiencia es posible gracias a la presencia, en cada módulo de tracción, de un motor de rueda de tracción que permite dirigir la máquina en cualquier dirección sin realizar maniobras arriesgadas, incluso en pendientes pronunciadas. Las dimensiones compactas y cuadradas (sólo 53 cm) hacen que los movimientos del robot sean agradables tanto en terrenos regulares como irregulares. Las asas situadas en los 4 lados lo hacen seguro y fácil de transportar. Además, QUAD Elite está equipado con un sensor RADAR especial que permite al robot entender y aprender dónde se encuentran los obstáculos en el jardín, sin tener que delimitar la zona con el cable perimetral. Menos golpes, más seguridad, ¡más vida útil del robot!

*QUAD Elite is the Ambrogio lawnmower robot model dedicated to gardens with slopes of up to 75%. Thanks to its 4 wheel drive (electrically steered) and 10 Ah battery, it can handle extremely steep climbs and bumps and also works efficiently on the edge of the garden on slopes of up to 65%. Its high level of efficiency is made possible by the presence, for each drive module, of a traction wheel motor that allows steering in any direction without performing risky manoeuvres, even on steep slopes. The compact, square-shaped dimensions (only 53 cm) make the robot's movements pleasant on both regular and uneven terrain. The handles positioned on the 4 sides make it safe and easy to transport. QUAD Elite is also equipped with a special RADAR sensor that allows the robot to understand and learn where obstacles are located in the garden, without having to delimit the area with the perimeter wire. Less shocks, more safety, longer robot life!*



PENDIENTES DE HASTA EL 75%  
SLOPES UP TO 75%



DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS CON RADAR  
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR



4 RUEDAS DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN  
4 DRIVING AND STEERING WHEELS



Pantalla táctil  
Touchscreen Display



RADAR para la detección de obstáculos  
RADAR for obstacle detection



4 ruedas de conducción y dirección  
4 driving and steering wheels



Garaje de protección negro brillante  
Shelter garage shiny black



AMICO  
AMICO

P. 38





#### ZCS Connect

Localización geográfica  
Alarma geográfica  
Ir a  
Ve a la base  
Asistente Inteligente



Procesadores de última generación  
*Next generation processors*



Baterías inteligentes  
*Smart batteries*



Motorización de las palas  
*Blade motorisation*



Pantalla táctil  
*Touch Display*



**Sistema de corte SDM (Satellite Dynamic Memory)** El sistema de navegación por satélite, basado en algoritmos avanzados, permite al robot reconocer las zonas que acaba de segar. A continuación, el robot crea mapas virtuales y recuerda los tiempos de trabajo utilizados para cada zona, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.

**SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)** The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



# NO LIMIT



DESCRIPCIÓN DEL MODELO	MODELS DESCRIPTION	TWENTY ZR	TWENTY Deluxe
<b>POTENCIA</b>	<b>POWER</b>		
Superficie máxima de corte [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m²] (-20%)*	1.000	700
Tipo de motor	Motor type	Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless
Pendiente máxima permitida (%)	Max. permissible Slope (%)	45%	45%
Max. Pendiente (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Pendiente en el borde exterior o cable perimetral (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
<b>SISTEMA DE CORTE</b>	<b>CUTTING SYSTEM</b>		
Tipo de cuchilla	Blade Type	Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade
Ancho de corte [cm]	Cutting Width [cm]	18	18
Altura de corte (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70	25-70
Ajuste de la altura de corte	Cutting Height Adjustment	Manual	Manual
Sistema de corte en espiral	Spiral Cutting System	Si/Yes	Si/Yes
Sistema de corte SDM†	"SDM" Cutting System	No/No	No/No
Sistema de corte + Infinity	"+ Infinity" Cutting System	No/No	No/No
Autonivelante	Self-Leveling	-	-
Modo ECO	Eco Mode	Si/Yes	Si/Yes
Sensores de lluvia	Rain Sensor	Si/Yes	Si/Yes
Áreas manejables, incluyendo la principal	Manageable Areas Including the Main	4	4
<b>NAVEGACIÓN</b>	<b>NAVIGATION</b>		
Módulo ZCS Connect (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcional/Optional	Opcional/Optional
<b>DISPOSITIVOS DE CONTROL</b>	<b>CONTROL DEVICES</b>		
Interfaz de usuario	User Interface	Teclado y LED/Keypad & LED	Teclado y LED/Keypad & LED
Control por APP	APP Control	Bluetooth	Bluetooth/Bluetooth
Receptor Bluetooth	Bluetooth Receiver	Si/Yes	Si/Yes
Asistente inteligente	Smart Assistant	Incluida en /Included in ZCS Connect	Incluida en /Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcional/Optional	Opcional/Optional
<b>SEGURIDAD</b>	<b>SAFETY</b>		
PIN de Seguridad	Safety PIN	Código PIN por APP/PIN Code via APP	Código PIN por APP/PIN Code via APP
<b>EQUIPO ESTÁNDAR PARA LA INSTALACIÓN</b>	<b>STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION</b>		
Longitud del cable perimetral [mt]	Perimeter Wire Length [mt]	50	0
Piquetas para fijar el cable	Fixing nails	40	20
Estación de carga	Charging Station	Si/Yes	Si/Yes
Garaje/Cubierta para la base de recarga	Recharging base cover	Opcional/Optional	Opcional/Optional
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>FEATURES</b>		
Dimensiones del robot (LxWxH)	Robot Size (LxWxH)	453x296x220	420X290X220 mm
Perfil de las ruedas	Wheel Profile	Goma/Rubber	Goma/Rubber
Potencia sonora [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	59	59
Nivel de protección	Level of protection	IPx5	IPx5

Superficie máxima de corte sugerida m² (-20%)*	Maximum suggested cutting surface m² (-20%)	1.000	700
Batería de iones de litio (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	5,0Ah- 130Wh	2,5Ah-64Wh
Cantidad de baterías	Quantity of batteries	1x5,0Ah	1x2,5 Ah
Tiempo medio de trabajo [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	04:00	02:00
Modo de recarga	Recharge Mode	Contacto/Contact	Contacto/Contact
Cargador de baterías	Battery Chargers	2,3A-68W	2,3A-68W
Peso con baterías incluidas [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	7,5	7,1

\*m² en función de las condiciones de la hierba, césped y la complejidad de la zona de corte

\*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.





TWENTY Elite	TWENTY Elite S+	TWENTY 25 Deluxe	TWENTY 25 Elite	TWENTY 29 Deluxe	TWENTY 29 Elite
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless
45%	45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%	20%
Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/ 4 Point Star Blade
18	18	25	25	29	29
25-70	25-70	25-60	25-60	25-60	25-60
Manual	Manual	Manual	Manual	Automatico/Automatic	Automatico/Automatic
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	Si/Yes	No/No	Si/Yes	No/No	Si/Yes
No/No	No/No	No/No	No/No	No/No	Si/Yes
-	-	-	-	-	-
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
4	4	4	8	8	8
Si/Yes	Si/Yes	Opcional/Optional	Si/Yes	Opcional/Optional	Si/Yes
Teclado y LED/Keypad & LED	Teclado y LED/Keypad & LED	Teclado y LED/Keypad & LED	Teclado y LED/Keypad & LED	Teclado y LED/Keypad & LED	Teclado y LED/Keypad & LED
Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth - GSM/Bluetooth - GSM	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth - GSM/Bluetooth - GSM	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth - GSM/Bluetooth - GSM
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	Si/Yes	Incluida en /Included in ZCS Connect	Si/Yes	Incluida en /Included in ZCS Connect	Si/Yes
Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional
Código PIN por APP y Geolarma/ PIN Code via APP & Geofence	Código PIN por APP y Geolarma/ PIN Code via APP & Geofence	Código PIN por APP/PIN Code via APP	Código PIN por APP y Geolarma/ PIN Code via APP & Geofence	Código PIN por APP y Geolarma/ PIN Code via APP & Geofence	Código PIN por APP y Geolarma/ PIN Code via APP & Geofence
0	0	0	0	0	0
20	20	20	20	20	20
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional
420x290x220 mm	420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Goma/Rubber	Goma/Rubber	Goma/Rubber	Goma/Rubber	Goma/Rubber	Goma/Rubber
59	59	60	60	63	63
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
2,5Ah-64Wh	5Ah - 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
1x2,5 Ah	1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
02:00	04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Contacto/Contact	Contacto/Contact	Contacto/Contact	Contacto/Contact	Contacto/Contact	Contacto/Contact
2,3A-68W	5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
7,2	7,5	10	10	-	-



DESCRIPCIÓN DEL MODELO	MODELS DESCRIPTION	4.0 Basic		
<b>POTENCIA</b>	<b>POWER</b>			
Superficie máxima de corte [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m²] (-20%)*	Conjunto de unidades motrices de hasta 2.200 m²/Driving unit set up to 2,200 sqm*		
Tipo de motor	Motor type	Sin escobillas /Brushless		
Pendiente máxima permitida (%)	Max. permissible Slope (%)	45%		
Pendiente máxima (%)	Max. Slope (%)	35%		
Pendiente en el borde exterior o cable perimetral (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%		
<b>SISTEMA DE CORTE</b>	<b>CUTTING SYSTEM</b>			
Tipo de cuchilla	Blade Type	Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade		
Ancho de corte [cm]	Cutting Width [cm]	25		
Altura de corte (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	20-65		
Ajuste de la altura de corte	Cutting Height Adjustment	Manual		
Sistema de corte en espiral	Spiral Cutting System	Si/Yes		
Sistema de corte SDM†	"SDM" Cutting System	No/No		
Sistema de corte + Infinity	"+ Infinity" Cutting System	No/No		
Autonivelante	Self-Levelling	Si/Yes		
Modo ECO	Eco Mode	Si/Yes		
Sensores de lluvia	Rain Sensor	Si/Yes		
Áreas manejables, incluyendo la principal	Manageable Areas Including the Main	4		
<b>NAVEGACIÓN</b>	<b>NAVIGATION</b>			
Módulo ZCS Connect (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcional/Optional		
<b>DISPOSITIVOS DE CONTROL</b>	<b>CONTROL DEVICES</b>			
Interfaz de usuario	User Interface	Teclado y LED/Keypad & LED		
Control por APP	APP Control	Bluetooth/Bluetooth		
Receptor Bluetooth	Bluetooth Receiver	Si/Yes		
Asistente Inteligente	Smart Assistant	Incluida en /Included in ZCS Connect		
AMICO	AMICO	Opcional/Optional		
ZDEFENCE	ZDefence	Opcional/Optional		
<b>SEGURIDAD</b>	<b>SAFETY</b>			
PIN de Seguridad	Safety PIN	Código PIN por APP/PIN Code via APP		
<b>EQUIPO ESTÁNDAR PARA LA INSTALACIÓN</b>	<b>STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION</b>			
Longitud del cable perimetral [m]	Perimeter Wire Length [m]	0		
Piquetas para fijar el cable	Fixing nails	20		
Base de recarga	Charging Station	Si/Yes		
Garaje/Cubierta para la base de recarga	Recharging base cover	Opcional/Optional		
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>FEATURES</b>			
Dimensiones del robot (LxWxH)	Robot Size (Lxwxh)	635x464x300 mm		
Perfil de las ruedas	Wheel Profile	Goma flexible/Flex Rubber		
Potencia sonora [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63		
Nivel de protección	Level of protection	IPx5		

		Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM
Maximum suggested cutting surface m² (-20%)	Maximum suggested cutting surface m² (-20%)	800 m²	1.200 m²	1.800 m²
Lithium-Ion Battery (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	2.9Ah - 73Wh	5.8Ah - 146Wh	8.7Ah - 220Wh
Quantity of batteries	Quantity of batteries	1x2.9 Ah	1x5.8 Ah	1x8.7 Ah
Average Working Time [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	01:30	03:00	04:00
Recharge Mode	Recharge Mode	Contacto/Contact	Contacto/Contact	Contacto/Contact
Battery Chargers	Battery Chargers	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Weight with Batteries Incl. [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,0	15,3	15,6

\*m² en función de las condiciones de la hierba, césped y la complejidad de la zona de corte

\*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.





4.0 Elite			4.36 Elite			QUAD		
Conjunto de unidades motrices de hasta 3.500 m <sup>2</sup> /Driving unit set up to 3.500 sqm*			6.000			3.500		
Sin escobillas /Brushless			Sin escobillas /Brushless			4WD sin escobillas /4WD Brushless		
45%			45%			75%		
35%			35%			70%		
20%			20%			65%		
6 Cutter			Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade			Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade		
25			36			29		
20-65			20-65			25-70		
Automatico/Automatic			Automatico/Automatic			Automatico/Automatic		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
8			8			8		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Pantalla táctil/Touchscreen Display			Pantalla táctil/Touchscreen Display			Pantalla táctil/Touchscreen Display		
Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM			Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM			Bluetooth/GSM		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Opcional/Optional			Opcional/Optional			Opcional/Optional		
Opcional/Optional			Opcional/Optional			-		
Pin y Geolarma /Pin & Geofence			Pin y Geolarma /Pin & Geofence			Pin y Geolarma /Pin & Geofence		
0			0			0		
20			20			20		
Si/Yes			Si/Yes			Si/Yes		
Opcional/Optional			Opcional/Optional			Opcional/Optional		
635x464x330 mm			784x536x330 mm			533x533x333		
Goma flexible/Flex Rubber			Goma flexible/Flex Rubber			Goma/Rubber		
63			65			63		
IPx5			IPx5			IPx5		
<b>Power Unit MEDIUM</b>	<b>Power Unit PREMIUM</b>	<b>Power Unit EXTRA PREMIUM</b>	<b>Power Unit ULTRA PREMIUM</b>					
1.800 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>			3.500 m <sup>2</sup>		
5.8Ah - 146Wh	8.7Ah - 220Wh	8.7Ah - 220Wh	10.35Ah - 260 Wh			10Ah - 260Wh		
1x5.8 Ah	1x8.7 Ah	1x8.7 Ah	1x10.35 Ah			2x5,0Ah		
02:45	03:45	03:45	04:00			02:30		
Contacto/Contact	Contacto/Contact	Inducción/Inductive	Contacto/Contact			Contacto/Contact		
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W			8A- 235W		
15,5	15,8	15,8	18			18,5		



GAMMA

RANGE

**PRO**line



**Ama a tu jardín inteligente**



# L250i

PROline



VIDEO


5.000 m<sup>2</sup>/sqm

Interactivo e inteligente  
Interactive and Smart



Los dos modelos L250i - Elite y Elite S+ - son una concentración de innovación y tecnología. La pantalla táctil, los avanzados sistemas de navegación y el módulo ZCS Connect de serie hacen que los robots sean extremadamente eficientes e innovadores. Son compatibles con la mayoría de los asistentes de voz (SMART ASSISTANT) para una completa interacción con el robot.

*The two L250i models - Elite and Elite S+ - are a concentration of innovation and technology. The touchscreen display, the advanced navigation systems and standard ZCS Connect module make the robots extremely efficient and innovative. Compatible with most voice assistants (SMART ASSISTANT) for a complete interaction with the robot.*



**L250i ELITE**  
3.200 m<sup>2</sup>/sqm

7,5 Ah de iones de litio 7,5 Ah lithium-ion	3:30h Corte continuo* Continuous cutting*	16h Tiempo de jardín libre Free Garden Time
------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------

**L250i ELITE S+**  
5.000 m<sup>2</sup>/sqm

7,5 Ah de iones de litio 7,5 Ah lithium-ion	7:00h Corte continuo* Continuous cutting*	12h Tiempo de jardín libre Free Garden Time
------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------



**Motores sin escobillas de alta eficiencia**  
High efficiency brushless motors



**Ruedas traseras flexibles** Para un excelente agarre en todo tipo de terrenos, incluso en superficies mojadas.  
Flex rear wheels For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



**Gestiona hasta 8 áreas separadas**  
Manage up to 8 separate areas



**Ruedas delanteras patentadas** Se mueven de forma independiente entre sí, manteniendo altas prestaciones de corte incluso en terrenos irregulares y accidentados.  
Patented front wheels They move independently from each other, while maintaining high cutting performances even an irregular and uneven terrain.



**Pendientes de hasta el 45%**  
Slopes up to 45%



**Sistema de corte SDM (Satellite Dynamic Memory)** El sistema de navegación por satélite, basado en algoritmos avanzados, permite al robot reconocer las zonas que acaba de segar. A continuación, el robot crea mapas virtuales y recuerda los tiempos de trabajo utilizados para cada zona, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.  
SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Pantalla táctil  
Touchscreen Display



Cuchilla de estrella de 4 puntas  
4 point star blade



Rueda trasera de goma flexible  
Flex rubber rear wheel



Rueda de pinchos  
Spike Wheel



Garaje de protección negro brillante  
Shelter garage shiny black

P. 38

\*Los ciclos de trabajo varían en función de la amplitud y de las características de la zona. / The work cycles vary in relation to the amplitude and to the characteristics of the area.





# L400i

PROline







VIDEO


**20.000 m<sup>2</sup>/sqm**

Potente y elegante, para áreas muy grandes  
*Powerful and elegant, for very large areas*



Un potente robot con un atractivo diseño típico de los productos italianos, que puede gestionar jardines de hasta 20.000 m<sup>2</sup>, incluso aquellos con múltiples zonas separadas. Los dos modelos también están equipados con el módulo ZCS Connect para conectarse e interactuar con Ambrogio en cualquier momento y lugar.

*A powerful robot with an attractive design typical of Italian products, which can manage gardens up to 20,000 m<sup>2</sup>, even those with multiple separate areas. The two models are also equipped with the ZCS Connect module to connect and interact with Ambrogio any time and anywhere.*



**L400i B**  
**10.000 m<sup>2</sup>/sqm**

**L400i DELUXE**  
**20.000 m<sup>2</sup>/sqm**



**Motores sin escobillas de alta eficiencia**  
*High efficiency brushless motors*



**Ajuste motorizado de la cuchilla**  
*Motorised blade adjustment*



**Gestiona hasta 8 áreas separadas**  
*Manage up to 8 separate areas*



**Corte perfecto incluso en terrenos irregulares**  
*Perfect cut even on uneven ground*



**Pendientes de hasta el 45%**  
*Slopes up to 45%*



**Rueda trasera de goma flexible** Para un excelente agarre en todo tipo de terrenos, incluso en superficies mojadas.  
*Flex rubber rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.*



**Potentes baterías de iones de litio**  
*Powerful lithium-ion batteries*



**Sistema de corte SDM (Satellite Dynamic Memory)** El sistema de navegación por satélite, basado en algoritmos avanzados, permite al robot reconocer las zonas que acaba de segar. A continuación, el robot crea mapas virtuales y recuerda los tiempos de trabajo utilizados para cada zona, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.  
**SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory)** The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Pantalla táctil  
*Touchscreen Display*



Cuchilla en estrella de 4 puntas  
*4 point star blade*



Rueda de goma flexible  
*Flex rubber wheel*



Cubierta de carbono ligera y robusta  
*Lightweight and robust carbon cover*



AMICO  
 AMICO

P. 38





DESCRIPCIÓN DEL MODELO	MODELS DESCRIPTION	L250i Elite
<b>POTENCIA</b>	<b>POWER</b>	
Superficie máxima de corte [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m²] (-20%)*	3.200
Tipo de motor	Motor type	Sin escobillas /Brushless
Batería de iones de litio (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x7,5 Ah
Pendiente máxima permitida (%)	Max permissible Slope (%)	45%
Pendiente máxima (%)	Max. Slope (%)	35%
Pendiente en el borde exterior o cable perimetral (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%
Tiempo medio de trabajo [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:30
Modo de recarga	Recharge Mode	Contacto/Contact
<b>SISTEMA DE CORTE</b>	<b>CUTTING SYSTEM</b>	
Tipo de cuchilla	Blade Type	Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade
Ancho de corte [cm]	Cutting Width [cm]	29
Altura de corte (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70
Ajuste de la altura de corte	Cutting Height Adjustment	Manual
Altura de corte (min-max) [mm]	Spiral Cutting System	Si/Yes
Método de corte en espiral	"SDM" Cutting System	Si/Yes
Sistema de corte + Infinity	" + Infinity" Cutting System	Si/Yes
Autonivelante	Self-Levelling	Si/Yes
Modo ECO	Eco Mode	Si/Yes
Sensor de lluvia	Rain Sensor	Si/Yes
Áreas manejables incluyendo la principal	Manageable Areas including the Main	8
<b>NAVEGACIÓN</b>	<b>NAVIGATION</b>	
ZCS Modulo CONNECT (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Si/Yes
<b>SISTEMAS DE CONTROL</b>	<b>CONTROL DEVICES</b>	
Interfaz de usuario	User Interface	Pantalla táctil/Touchscreen Display
Control por APP	APP Control	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Receptores Bluetooth	Bluetooth Receiver	Si/Yes
Asistente inteligente	Smart Assistant	Si/Yes
AMICO	AMICO	Opcional/Optional
<b>SEGURIDAD</b>	<b>SAFETY</b>	
PIN de seguridad	Safety PIN	Pin y Geolarma /Pin & Geofence
<b>EQUIPO ESTÁNDAR PARA LA INSTALACIÓN</b>	<b>STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION</b>	
Longitud del cable perimetral [m]	Perimeter Wire Length [m]	0
Piquetas para fijar el cable	Fixing nails	20
Base de recarga	Charging Station	Si/Yes
Garaje/Cubierta para la base de recarga	Recharging base cover	Opcional/Optional
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>FEATURES</b>	
Peso con baterías incluidas (Kg)	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3
Dimensiones del robot (LxWxH)	Robot Size (Lxwxh)	580x500x290 mm
Perfil de las ruedas	Wheel Profile	Goma flexible/Flex Rubber
Potencia Sonora [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63
Grado di Protezione	Level of protection	IPx4

\*m² en función de las condiciones de la hierba, césped y la complejidad de la zona de corte

\*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.





L250i Elite S+	L400i B	L400i Deluxe
5.000	10.000	20.000
Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless	Sin escobillas /Brushless
2x7,5 Ah	2x15Ah	4x15Ah
45%	45%	45%
35%	35%	35%
20%	20%	20%
07:00	06:00	11:00
Contacto/Contact	Contacto/Contact	Contacto/Contact
Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade
29	84 (3 discs)	84 (3 discs)
25-70	25-70	25-70
Manual	Motorizzata/Automatic	Motorizzata/Automatic
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	-	-
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
8	8	8
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Pantalla táctil/Touchscreen Display	Pantalla táctil/Touchscreen Display	Pantalla táctil/Touchscreen Display
Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional
Pin y Geolarma /Pin & Geofence	Pin y Geolarma /Pin & Geofence	Pin y Geolarma /Pin & Geofence
0	0	0
20	100	100
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Opcional/Optional	-	-
16,2	45	49
580x500x290 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Goma flexible/Flex Rubber	Goma flexible/Flex Rubber	Goma flexible/Flex Rubber
63	69	69
IPx4	IP44	IP44







GAMMA

RANGE

**GREENline**

**Disfruta de tu tiempo**





# L60

GREENline



VIDEO

400 m<sup>2</sup>/sqm

Simple, sin instalación para áreas pequeñas  
Simple, no installation for small areas

TAMBIÉN DISPONIBLE PARA LA VENTA ONLINE  
ALSO AVAILABLE FOR ONLINE SALES



Receptor Bluetooth + App  
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcional)  
ZCS Connect (Optional)



**SIN instalación**  
**SIN cable perimetral**

**NO installation**  
**NO perimeter wire!**



Mantener los jardines pequeños en perfectas condiciones nunca ha sido tan fácil con el Robot Ambrogio L60, diseñado para jardines residenciales de hasta 400 m<sup>2</sup>. Los 2 modelos - Elite y Elite S+ - son ideales para quienes desean un césped perfectamente cortado, sin necesidad de instalar cables perimetrales. La facilidad de uso del robot permite ponerlo en servicio inmediatamente y transportarlo por múltiples zonas y jardines diferentes. La APP Ambrogio Remote permite gestionar y actualizar el robot.

*Keeping small gardens in pristine condition has never been easier with the Ambrogio Robot L60, designed for residential gardens up to 400 m<sup>2</sup>. The 2 models - Elite and Elite S+ - are ideal for those who want a perfectly mowed lawn, without the need to install perimeter wires. The robot's ease of use allows them to be put into service immediately and transported across multiple areas and different gardens. The Ambrogio Remote APP allows managing and updating the robot.*

**L60 ELITE**  
200 m<sup>2</sup>/sqm

5 Ah de iones de litio - 5 Ah lithium-ion

**L60 ELITE S+**  
400 m<sup>2</sup>/sqm

7,5 Ah de iones de litio - 7,5 Ah lithium-ion



**Ligero y portátil**  
**Lightweight and portable**



**Sensor de modo ecológico** Para reconocer las zonas segadas y así reducir el tiempo de trabajo. De este modo, el robot y el césped no se desgastan.

**Eco Mode Sensor** To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



**Pendientes de hasta el 50%**  
**Slopes up to 50%**



**Receptor Bluetooth** Para transferir las actualizaciones de software desde el Smartphone/Tablet al robot y para utilizar la APP Ambrogio Remote desde iOS y Android.

**Bluetooth Receiver** To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



**Trazción a las cuatro ruedas**  
**Four wheel drive**



**Sensor ZGS** El sensor ZGS (Zucchetti Grass Sensor) detecta la presencia de hierba y permite al robot reconocer cualquier hueco o espacio vacío, incluso sin un cable perimetral que delimite la zona.

**ZGS Sensor** The ZGS (Zucchetti Grass Sensor) sensor detects the presence of grass and allows the robot to recognise any holes or empty spaces, even without a perimeter wire marking off the area.



Punto de carga  
Charging Point



Comandos del teclado  
Keypad commands



Sensor de cuchillas y ZGS  
Blade and ZGS Sensor



Parachoques y sensor de obstáculos  
Bumper and obstacle sensor



AMICO  
AMICO

P. 38





# L15 DELUXE

GREENline



VIDEO

600 m<sup>2</sup>/sqm

Pequeño, valiente y único  
*Small, gutsy and unique*

TAMBIÉN DISPONIBLE PARA LA VENTA ONLINE  
ALSO AVAILABLE FOR ONLINE SALES



Receptor Bluetooth + App  
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcional)  
ZCS Connect (Optional)



El modelo L15 Deluxe es pequeño, ligero, fácilmente transportable, silencioso y con un diseño futurista. Fue creado para jardines pequeños que necesitan un corte impecable del césped y un sistema de instalación fácil. Los eficientes ciclos de trabajo permiten la cobertura total de la zona de forma rápida y precisa. Además, los procesadores de última generación, los motores sin escobillas, las baterías de iones de litio y la cuchilla de 18 cm permiten al robot Ambrogio L15 Deluxe gestionar hasta 4 zonas distintas. Equipado con conectividad Bluetooth, el robot puede ser programado y gestionado a través de la APP Ambrogio Remote. Ambrogio L15 Deluxe es perfecto para aquellos que quieren un robot sencillo, sin renunciar a la alta tecnología, todo ello encerrado en sólo 42 cm y con no más de 7 kg.

*The L15 Deluxe model is small, light, easily transportable, silent, and comes with a futuristic design. It was created for small gardens which need a flawless cutting of the grass and easy installation system. The efficient work cycles allow full coverage of the area in a rapid and accurate way. In addition, state-of-the-art processors, brushless motors, lithium-ion batteries and 18 cm blade allow the Ambrogio L15 Deluxe robot to manage up to 4 separate areas. Equipped with Bluetooth connectivity, the robot can be programmed and managed via the Ambrogio Remote APP. Ambrogio L15 Deluxe is perfect for those who want a simple robot, without sacrificing high technology, all enclosed in only 42 cm and no more than 7 kg!*



**Motores sin escobillas de alta eficiencia**  
**High efficiency brushless motors**



**Sensor de modo ecológico** Para reconocer las zonas segadas y así reducir el tiempo de trabajo. De esta manera el robot y el césped no se desgastan.

**Eco Mode Sensor** To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



**Gestiona hasta 4 áreas separadas**  
**Manage up to 4 separate areas**



**Teclado y LED**  
**Keypad & LED**



**Receptor Bluetooth** Para transferir las actualizaciones de software desde el Smartphone/Tablet al robot y para utilizar la APP Ambrogio Remote desde iOS y Android.

**Bluetooth Receiver** To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Comandos del teclado  
Keypad commands



Cuchilla de 18 cm  
18 cm blade



Ruedas traseras de goma flexible  
Flex rubber rear wheels



Garaje de protección negro brillante  
Shelter garage shiny black



AMICO  
AMICO

P. 38



# L32 DELUXE

GREENline



VIDEO

800 m<sup>2</sup>/sqm

Compacta y eficiente para jardines complejos  
Compact and efficient for complex gardens

TAMBIÉN DISPONIBLE PARA LA VENTA ONLINE  
ALSO AVAILABLE FOR ONLINE SALES



El L32 Deluxe fue creado para cortar jardines pequeños, pero complejos, con espacios de maniobra estrechos y apretados. Los motores sin escobillas y el innovador sistema de corte permiten al robot cubrir terrenos irregulares. La APP Ambrogio Remote permite gestionar y actualizar el robot.

The L32 Deluxe was created to cut small, but complex gardens with narrow and tight maneuvering spaces. The brushless motors and innovative cutting system allows the robot to cover uneven ground. The Ambrogio Remote APP allows managing and updating the robot.



**Motores sin escobillas de alta eficiencia**  
High efficiency brushless motors



**Pendientes de hasta el 45%**  
Slopes up to 45%



**Teclado y LED**  
Keypad & LED



**Sensor de modo ecológico** Para reconocer las zonas segadas y así reducir el tiempo de trabajo. De esta manera el robot y el césped no se desgastan.  
**Eco Mode Sensor** To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



**Gestiona hasta 4 áreas separadas**  
Manage up to 4 separate areas



**Receptor Bluetooth** Para transferir las actualizaciones de software desde el Smartphone/Tablet al robot y para utilizar la APP Ambrogio Remote desde iOS y Android.  
**Bluetooth Receiver** To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Teclado y LED  
Keypad & LED



Cuchilla de estrella de 4  
puntas  
4 point star blade



Rueda de pinchos  
Spike Wheel



Garaje Shelter negro brillante  
Shelter garage shiny black



Garaje Shelter aspecto  
carbono  
Shelter garage carbon look

P. 38



DESCRIPCIÓN DEL MODELO	MODELS DESCRIPTION	L60 Elite	L60 Elite S+	L15 Deluxe	L32 Deluxe
<b>POTENCIA</b>	<b>POWER</b>				
Superficie máxima de corte [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m²] (-20%)*	200	400	600	800
Tipo de motor	Motor Type	Sin escobillas/Brushless		Sin escobillas/Brushless	Sin escobillas/Brushless
Batería de iones de litio (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah	1x2,5 Ah	1x2,5 Ah
Pendiente máxima permitida (%)	Max permissible Slope (%)	50%		45%	45%
Pendiente m.x. Pendiente (%)	Max. Slope (%)	40%		35%	35%
Pendiente en el borde exterior o cable perimetral (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	-		20%	20%
Tiempo medio de trabajo [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	02:00	03:00	02:00	01:00
Modo de recarga	Recharge Mode	Manual		Contacto/Contact	Contacto/Contact
<b>SISTEMA DE CORTE</b>	<b>CUTTING SYSTEM</b>				
Tipo de cuchilla	Blade Type	Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade		Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade	Hoja de estrella de 4 puntas/4 Point Star Blade
Ancho de corte [cm]	Cutting Width [cm]	25		18	25
Altura de corte (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	42-48		25-70	25-60
Método de corte en espiral	Spiral Cutting Method	-		Si/Yes	Si/Yes
Sensores ZGS (Hierba /Calda)	ZGS Sensors (Grass /Drop Off)	Si/Yes		-	-
Modo Eco	Eco Mode	Si/Yes		Si/Yes	Si/Yes
Sensor de lluvia	Rain Sensor	No/No		Si/Yes	Si/Yes
Áreas manejables incluyendo la principal	Manageable Areas Including the Main	1		4	4
<b>NAVEGACIÓN</b>	<b>NAVIGATION</b>				
ZCS Modulo CONNECT (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcional/Optional		Opcional/Optional	Opcional/Optional
<b>DISPOSITIVOS DE CONTROL</b>	<b>CONTROL DEVICES</b>				
Interfaz de usuario	User Interface	Teclado y LED/Keypad & LED		Teclado y LED/Keypad & LED	Teclado y LED/Keypad & LED
Control APP	APP Control	Bluetooth/Bluetooth		Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth/Bluetooth
Receptor Bluetooth	Bluetooth Receiver	Si/Yes		Si/Yes	Si/Yes
Asistente inteligente	Smart Assistant	Incluido en/Included in ZCS Connect		Incluido en/Included in ZCS Connect	Incluido en/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcional/Optional		Opcional/Optional	Opcional/Optional
<b>SEGURIDAD</b>	<b>SAFETY</b>				
PIN de seguridad	Safety PIN	Código PIN por APP/PIN Code via APP		Código PIN por APP/PIN Code via APP	Código PIN por APP/PIN Code via APP
<b>EQUIPO ESTÁNDAR PARA LA INSTALACIÓN</b>	<b>STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION</b>				
Longitud del cable perimetral [mt]	Perimeter Wire Length [mt]	No es necesario/Not necessary		100	100
Piquetas para fijar el cable	Fixing nails	No es necesario/Not necessary		100	100
Base de recarga	Charging Station	-		Si/Yes	Si/Yes
Garaje/Tapa de la estación de recarga	Recharging Base Cover	-		Opcional/Optional	Opcional/Optional
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>FEATURES</b>				
Peso con baterías incluidas [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	8,3	8,6	7,1	10,7
Tamaño del robot (lxwxh)	Robot Size (lxwxh)	440x360x200 mm		420x290x220 mm	540x450x252 mm
Potencia sonora [dB(A)]	Sound Power [dB(A)]	65		59	59
Nivel de protección	Level of protection	IPx4		IPx5	IPx4





## TECNOLOGÍA *TECHNOLOGY*

El robot Ambrogio es un producto tecnológicamente avanzado: APP y módulo ZCS Connect para monitorizar y gestionar el robot incluso a distancia, innovador ZCS Inside+ en los modelos destinados también al mercado profesional y sistemas de corte avanzados, con el +InfinitySystem.

*Ambrogio robot is a technologically advanced product: APP and ZCS Connect module to monitor and manage the robot even remotely, innovative ZCS Inside+ on models also intended for the professional market and advanced cutting systems, with the +InfinitySystem.*



## SMART & *GREEN*

El robot Ambrogio es un producto ecofriendly, respetuoso con el medio ambiente y los animales domésticos.

*Ambrogio robot is an ecofriendly product, respecting the environment and pets.*



## ACCESORIOS *ACCESSORIES*

Una completa gama de accesorios para mantener su robot Ambrogio en las mejores condiciones.

*A complete range of accessories to keep your Ambrogio robot at its best.*



TECNOLOGIA  
TECHNOLOGY



Conectado  
Connected

Innovador  
Innovative

# El robot Ambrogio habla el lenguaje del futuro

## Ambrogio robot speaks the language of the future



A través de la **APP Ambrogio Remote**, es posible controlar el robot y descargar los manuales.

Through the **Ambrogio Remote APP**, it is possible to control the robot and download manuals



### Asistente Inteligente

Para manejar el robot mediante comandos de voz\*  
*To manage the robot via voice commands\**



### Localización geográfica

Para localizar el robot en un mapa  
*To locate the robot on a map*



### Alarma geográfica

Dispositivo antirrobo  
*Anti-theft device*



### Ir a

Exclusión de zonas específicas del jardín  
*Exclusion of specific garden areas*



### Ve a la base

Enviar el robot a la base de recarga  
*To send the robot to the recharging base*

## Modulo Connect \*\*

**Las funciones disponibles para el L60 son:** Monitorización remota del estado del robot | Recibir notificaciones en caso de error | Recibir notificaciones de Geofence | Detener el robot

**The functions available for the L60 are:** Remote monitoring of the robot status | Receive notifications in case of error | Receiving Geofence notifications | Stop the robot

\*El robot Ambrogio puede comunicarse con los distintos asistentes de voz de las principales plataformas (Siri, Google Home y Alexa). Para los comandos específicos, consulte las guías correspondientes.

\*Ambrogio robot can communicate with the various voice assistants of the major platforms (Siri, Google Home and Alexa). For specific commands, please refer to the relevant guides.

\*\*El módulo requiere cobertura y una conexión de transferencia de datos de la red de su país. Ponte en contacto con tu distribuidor para informarte sobre las frecuencias necesarias y verificar los requisitos de funcionamiento en tu país. Tráfico de datos gratuito durante dos años. Renovable a su vencimiento.

\*\*The module requires coverage and a data transfer connection of your country's network. Contact your dealer to inquire about the necessary frequencies and to verify the operating requirements in your country. Free data traffic for two years. Renewable upon expiry.



Escanee la foto con la APP Ambrogio Remote para ver el vídeo


*Scan the photo with the Ambrogio Remote APP to see the video*







# ZCS i INNOVATIVE INSIDE



## ZCS CONNECT\*

Conéctate e interactúa con el robot en cualquier momento y en cualquier lugar (con tu propio smartphone o tablet). Utilizando la App Ambrogio Remote es posible configurar los perfiles horarios del robot, verificar su ubicación (geolocalización), aislar y/o trabajar en zonas específicas del jardín (Go Away), monitorizar el estado del robot y recibir alertas cuando sale del jardín (Alarma Geo valla, un sistema antirrobo evolucionado). Gracias a las funciones Go Home y Work Now, es posible obligar al robot a volver a la estación de carga o a trabajar en el jardín.

\*El módulo requiere cobertura y una conexión de transferencia de datos de la red de su país. Póngase en contacto con su distribuidor para informarse sobre las frecuencias necesarias y verificar los requisitos de funcionamiento en su país. Tráfico de datos gratuito durante dos años. Renovable a su vencimiento.

*Connect and interact with the robot any time and anywhere (with your own smartphone or tablet). By using the Ambrogio Remote App it is possible to set up the robot time profiles, verify location (geo localisation), isolate and/or work on specific areas of the garden (Go Away), monitor the status of the robot and receive alerts when it comes out of the garden (Geo fence alarm, an evolved anti-theft system). Thanks to the Go Home and Work Now functions, it is possible to force the robot to return to the charging station or to work in the garden.*

*\*The module requires coverage and a data transfer connection of your country's network. Contact your dealer to inquire about the necessary frequencies and to verify the operating requirements in your country. Free data traffic for two years. Renewable upon expiry.*



## SMART ASSISTANT

Los modelos equipados con ZCS Connect pueden interactuar con el usuario gracias a la nueva función SMART ASSISTANT (compatible con Siri, Google Home y Alexa). La función SMART ASSISTANT permite enviar comandos de voz; pedir información sobre el funcionamiento del robot así como las estadísticas de trabajo.

*The models equipped with ZCS Connect can interact with the user thanks to the new SMART ASSISTANT function (compatible with Siri, Google Home and Alexa). The SMART ASSISTANT function allows you to send voice commands; ask for information on the functioning of the robot as well as the working statistics.*



## BLUETOOTH

La tecnología de comunicación que permite actualizar el software y conducir el robot a corta distancia.

*The communication technology that allows updating the software and driving the robot at close range.*



## PLACA BASE INNOVADORA

Placa base de última generación con procesadores más rápidos, capaces de procesar más datos de forma más eficiente y con menor consumo de energía.

*Latest generation motherboard with faster processors, able to process more data more efficiently and with less power usage.*



## DISPLAY TOUCH

La pantalla táctil, interactiva e intuitiva, permite interactuar con la interfaz gráfica del sistema operativo simplemente tocando la pantalla con los dedos, sin tener que utilizar las teclas físicas.

*The interactive and intuitive touch display allows interacting with the graphic interface of the operating system by simply touching the screen with your fingers, without having to use physical keys.*



# Gestionar grandes áreas de forma inteligente e integrada

## To Manage large areas in an intelligent and integrated way

**El innovador sistema de navegación que permite que varios robots gestionen una zona simultáneamente, de forma inteligente e integrada.**

El sistema +INFINITYSYSTEM\*, a través de las tecnologías de la nube y de ZCS Connect, crea un mapa virtual compartido constantemente sobre la zona a segar. El mapa compartido permite a los robots conocer las microzonas ya cortadas optimizando el tiempo de trabajo, sin descuidar ninguna zona y con la máxima precisión.

Los robots equipados con +INFINITYSYSTEM tienen la capacidad de reajustarse para trabajar en zonas que han aumentado su superficie con el tiempo. Las zonas exteriores que se convierten en "patios" pueden gestionarse en perfecta combinación con el resto de espacios verdes.

El sistema + INFINITYSYSTEM se recomienda para el mantenimiento de espacios medianos/grandes hasta áreas muy grandes como campos deportivos, aeropuertos y campos de golf.

***The innovative navigation system that allows several robots to manage an area simultaneously, in a smart and integrated way.***

*+INFINITYSYSTEM\*, through the Cloud technologies and ZCS Connect, creates a constantly shared virtual map on the area to be mowed. The shared map allows robots to know the already cut micro areas optimising the working time, without neglecting any area and with maximum precision.*

*The robots equipped with +INFINITYSYSTEM have the ability to readjust themselves to work in areas that have increased their surface over time. External areas which become "yards" can be managed in a perfect combination with all the other green spaces.*

*The + INFINITYSYSTEM system is recommended for the maintenance of medium/large spaces up to very large areas such as sport fields, airfields and golf courses.*

\*Disponible en algunos modelos del Ambrogio 2022, antes de una evaluación técnica de la zona.

\* Available on some models of the Ambrogio 2022 range, prior to a technical evaluation of the area.



Escanee la foto con la APP Ambrogio Remote para ver el vídeo

*Scan the photo with the Ambrogio Remote APP to see the video*







# AMICO



VIDEO



## Ambrogio es amigo de todos los animales y respeta su necesidad de espacio.

AMICO es la tecnología que lleva el logotipo de ZCS y que garantiza el funcionamiento seguro del robot Ambrogio cerca de los animales que llevan un AMICO, hasta el apagado automático de la hoja. Se trata de un microdispositivo que se coloca en el collar de una mascota de tamaño medio/grande, o en su espalda, como en el caso de una tortuga. La etiqueta AMICO se comunica con el robot Ambrogio cuando éste se acerca a cualquier animal con la etiqueta.

AMICO es inofensivo y seguro.

AMICO está disponible para todos los modelos de la gama Ambrogio. Para más información, visite [ambrogiorobot.com](http://ambrogiorobot.com) o póngase en contacto con su distribuidor.

## Ambrogio is a friend to all animals and respects their need for space.

AMICO is the technology bearing the ZCS logo that ensures the safe operation of Ambrogio robot near animals wearing an AMICO, until the automatic shutdown of the blade. A micro device to be put on an average/large-sized pets's collar, or on its back, as in the case of a tortoise. The AMICO tag communicates with Ambrogio robot as it approaches any animal with the tag.

AMICO is harmless and safe.

AMICO is available for all models of the Ambrogio range. For more information, please visit [ambrogiorobot.com](http://ambrogiorobot.com) or contact your dealer.

NEW



# ZDEFENCE



VIDEO

## El sistema inteligente y ecológico contra los mosquitos

Natural, automatizado y fácil de instalar, ZDefence\* utiliza un biorepelente 100% natural que crea una barrera contra los mosquitos.

¡Su jardín estará siempre bonito y libre de cualquier molestia!

\*Compatible con los modelos Ambrogio 4.0 y 4.36

## The Smart & Green system against mosquitoes

Natural, automated and easy to install, ZDefence\* uses a 100% natural biorepellent, which creates a barrier against mosquitoes.

Your garden will always be beautiful and free from any nuisance!

\*Compatible with Ambrogio 4.0 and 4.36 models.



ACCESSORI

ACCESSORIES

Tapa de la base de recarga | *Recharging base cover***Base con cubierta color negro brillante**  
*Shelter Garage colour shiny black*

015Z11800A

**TWENTY ZR**  
**TWENTY**  
**L15 DELUXE****Base con cubierta color negro brillante**  
*Shelter Garage colour shiny black*

L29Z03700A

**TWENTY 25**  
**TWENTY 29****Base con cubierta color negro aspecto**  
**carbón**  
*Shelter Garage colour black carbon look*

051Z19000A

**L32****Base con cubierta color negro brillante**  
*Shelter Garage colour shiny black*

051A00050A

**L32****Base con cubierta color negro brillante**  
*Shelter Garage colour shiny black*

110Z66200A

**L250****Base con cubierta color negro brillante**  
*Shelter Garage colour shiny black*

075Z45800A

**4.0**  
**4.36 elite**  
**QUAD elite**



## Pinchos | Spikes



Productos Products	Número de artículo Item number	Modelo ambrogio Ambrogio model
<b>Pinchos para las ruedas Spike</b>	051Z50900A	<b>L32</b>
<b>Pinchos para las ruedas Spike</b>	110Z54001A	<b>L250</b>
<b>Pinchos para las ruedas Spike</b>	042Z21900A	<b>4.0 4.36 elite</b>

## Kit de instalación | Installation Kit



Productos Products	Composición Composition			Número de artículo Item number
<b>Kit de instalación S Installation Kit S</b>	150 m de cable 150m wire	300 clavijas 300 pegs	3 conectores 3 connectors	200A00060A
<b>Kit de instalación M Installation Kit M</b>	150 m de cable 150m wire	300 clavijas 300 pegs	3 conectores 3 connectors	200A00065A
<b>Kit de instalación L Installation Kit L</b>	300 m de cable 300m wire	500 clavijas 500 pegs	6 conectores 6 connectors	200A00070A

## Smart & Green



Productos Products	Número de artículo Item number	Modelo ambrogio Ambrogio model
<b>Dispositivo de seguridad para mascotas (AMICO) Pet safety device (AMICO)</b>	030Z22500A	<b>TWENTY ZR TWENTY TWENTY 25 TWENTY 29 4.0 4.36 elite L60 L150 DELUXE L32 L250 L400</b>
<b>Dispositivo contra los mosquitos (ZDEFENCE) Device against mosquitoes (ZDEFENCE)</b>		<b>4.0 4.36 elite</b>

## Los especialistas en robots *The robot specialists*

Desde el año 2000 Zucchetti Centro Sistemi ha diseñado, creado e innovado sus robots cortacésped Ambrogio.

*Since 2000 Zucchetti Centro Sistemi has designed, created and innovated its Ambrogio robot lawnmowers.*



Venga a descubrir los robots cortacésped Ambrogio en su distribuidor autorizado más cercano

*Come and discover Ambrogio robot lawnmowers at your nearest **authorised dealer***

- » Orientación y apoyo profesional durante la fase de selección del robot
- » Asistencia técnica especializada en caso de avería
- » Repuestos originales garantizados

- » *Professional guidance and support during the robot selection phase*
- » *Specialised technical assistance in case of malfunctioning*
- » *Original spare parts guaranteed*







# AMBROGIO ROBOT

THE ROBOTIC LAWNMOWER



**Zucchetti Centro Sistemi SpA**  
Via Lungarno, 305  
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy  
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



[ambrogiorobot.com](http://ambrogiorobot.com)

Distribuidor/Dealer